

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ประจำเดือน เมษายน 2565

จังหวัดเพชรบูรณ์

งานระบาดวิทยา และ SRRT

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



แหล่งข้อมูล : Program R 506 ณ 25 เมษายน 2565

โรคที่มีอัตราป่วยต่อแสน สูงสุด 5 ลำดับ ปี 2565 (รวม 4 เดือน)

ต่อแสน
300

250

200

150

100

50

0



2,445 คน

อุจจาระร่วง



1,887 คน

ปอดบวม



1,145 คน

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ



272 คน

อาหารเป็นพิษ




254 คน

วันโรคปอด

โรคที่มีอัตราป่วยต่อแสน สูงสุด 5 ลำดับ

“เดือน เมษายน 2565” (1 - 25 เม.ย.65)

ต่อแสน





รายละเอียด

แยกรายโรคที่มีอัตราป่วยต่อแสนมากที่สุด 5 ลำดับ

ประจำเดือน เมษายน 2565

แหล่งข้อมูล รง.506 สสจ.เพชรบูรณ์




ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ 1 ปอดบวม (Pneumonia)

สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย
หญิง **มากกว่า** ชาย
1.86 : 1



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด
: อายุ 65 ปีขึ้นไป




อาชีพที่ป่วยมากที่สุด
: รับจ้าง 142 ราย



ลำดับ 2 อุจจาระร่วง (Diarrhea)

สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย
หญิง มากกว่า ชาย
1.19 : 1




shutterstock.com · 540881188

ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด
: อายุ 0 - 4 ปี



shutterstock.com · 519274177

อาชีพที่ป่วยมากที่สุด
: เด็กในปกครอง 102 ราย




อ.น้ำหนาว
มีอัตราป่วยสูงสุด
76.60 /แสน
(14 คน)

ลำดับ 3 ใช้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia)

สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย
หญิง **มากกว่า** ชาย
1 : 1.22



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด
: อายุ 0 - 4 ปี




อาชีพที่ป่วยมากที่สุด
: ในปกครอง 134 ราย



ลำดับ 4 อาหารเป็นพิษ

สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย
หญิง มากกว่า ชาย
1.93 : 1



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด
: อายุ 10 – 14 ปี




อาชีพที่ป่วยมากที่สุด
: นักเรียน 12 ราย



ลำดับ 5 วัคซีนโรคปอด

สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย
หญิง น้อยกว่า ชาย
1.60 : 1



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด
: อายุ 55 - 64 ปี



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด
: รับจ้าง 13 ราย



สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ปี 2565



ประจำ เดือน เมษายน 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

สถานการณ์ไข้เลือดออก ประเทศไทย ณ 25 เมษายน 65 (สัปดาห์ที่ 16)

ผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ **1,098** ราย

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

1.66 ต่อแสน



เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศ

2 ราย



ร้อยละป่วยแล้วเสียชีวิต



ร้อยละ **0.18**

ข้อมูล ณ 25 มี.ค.65 กองระบาดวิทยา

กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด

: กลุ่มอายุ **15 - 24** ปี

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

3.66 ต่อแสน (246 คน)



สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ สัปดาห์ที่ **16** ปี **2565** ระดับประเทศ

จ.เพชรบูรณ์ อยู่ลำดับที่ **46** ของประเทศ

ณ สัปดาห์ที่ **16** ระดับเขตสุขภาพที่ **2**

จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ลำดับที่ **3** จากทั้งหมด **5** จังหวัด

จังหวัด
ที่มีอัตราป่วย
ใช้เลือดออก
ระสมต่อ
ประชากร
แสนคน
สูงสุด
10 ลำดับ
ณ 25 เม.ย.65

จ.เพชรบูรณ์
อยู่ลำดับที่ 46
0.8 /แสน (8 คน)

ลำดับ 1
แม่ฮ่องสอน 15.74 /แสน


ลำดับ 2
นครปฐม 8.35 /แสน

ลำดับ 3
ราชบุรี 6.68/แสน

ลำดับ 4
ตาก 5.91 /แสน

ลำดับ 5
ชุมพร 5.89 /แสน

ข้อมูล สัปดาห์ที่ 16



ลำดับ 6
พัทลุง 4.98 /แสน

ลำดับ 7
กรุงเทพฯ 4.97 /แสน

ลำดับ 8
พิจิตร 4.53 /แสน

ลำดับ 9
ประจวบคีรีขันธ์ 4.16/แสน

ลำดับ 10
กระบี่ 3.76 /แสน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ 20 เม.ย.65 (สัปดาห์ที่ 16)



สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 25 เม.ย.65

ผู้ป่วยสะสม ทั้งจังหวัด **8** ราย
(เดือนที่ผ่านมา **5** ราย เพิ่มขึ้น **3** ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
0.8 ต่อแสน

เสียชีวิตสะสม ทั้งจังหวัด
พบผู้เสียชีวิต 0 ราย



ร้อยละป่วยแล้วเสียชีวิต
ร้อยละ **0.00**

An illustration of a person lying on their back, possibly deceased, with a small plant growing from their chest.

กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด
: กลุ่มอายุ **0-4** ปี



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
3.29 ต่อแสน

อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด


ในช่วง **4 สัปดาห์** ที่ผ่านมา

1. อำเภอหนองไผ่ จำนวน 2 ราย
2. อำเภอชนแดน จำนวน 1 ราย

อำเภอ
ที่มีอัตราป่วย
ใช้เลือดออก
สะสมต่อ
ประชากร
แสนคน
สูงสุด
11 ลำดับ
ณ 25 เม.ย.65
(Week 16)

ลำดับ 1 บึงสามพัน
4.17 / แสน (3 คน)

ลำดับ 3 ชนแดน
1.25 / แสน (1 คน)



ลำดับ 2 หนองไผ่
1.78 / แสน (2 คน)

ลำดับ 4 วิเชียรฯ
0.75 / แสน (1 คน)

ลำดับ 5 เมือง พช
0.48 / แสน (1 คน)

จำนวน และ อัตราป่วยไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 256 ณ 25 เม.ย..65

อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	ป/แสน
บึงสามพัน	3	4.17
หนองไผ่	2	1.78
ชนแดน	1	1.25
วิเชียรบุรี	1	0.75
เมืองเพชรบูรณ์	1	0.48
เขาค้อ	0	0.00
หล่มสัก	0	0.00
หล่มเก่า	0	0.00
ศรีเทพ	0	0.00
น้ำหนาว	0	0.00
วังโป่ง	0	0.00
รวม	8	0.80

สถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ 2 พ.ค. 65

เพชรบูรณ์

ร่วมใจ

สู้โควิด - 19



สถานการณ์ทั่วโลก

2 พ.ค. 65



ติดเชื้อ COVID-19

510,652,597 คน

6331.41 ต่อแสน



เสียชีวิตจาก COVID-19

6,248,577 คน

ร้อยละ 1.22



แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 (2 พ.ค. 65)

Daily New Cases

Cases per Day
Data as of 0:00 GMT+0



Daily Deaths

Deaths per Day
Data as of 0:00 GMT+0



สถานการณ์ประเทศไทย

1 ม.ค. – 2 พ.ค. 65

ฉีดเชื้อ COVID-19

1,986,135 คน

2835.92 ต่อแสน

เสียชีวิตจาก COVID-19

6,438 คน

ร้อยละ 0.32



แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 (2 พ.ค. 65)

ผู้ติดเชื้อรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)

25,033

20,171

12 เม.ย.

25 เม.ย.

แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ติดเชื้อรายวัน
เพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยเสียชีวิต

124

101

25 เม.ย.

12 เม.ย.

กลุ่ม 608 : 119 ราย


ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 116 ราย

ผู้เสียชีวิตรายวัน
ยังเพิ่มขึ้น


สถานการณ์เพชรบูรณ์ ปี 2565

1 ม.ค. - 2 พ.ค.65

ผู้ติดเชื้อรายวันเพชรบูรณ์



สถานการณ์เพชรบูรณ์ แยกรายอำเภอ



1
อ.บึงสามพัน

2
อ.วิเชียรราช

3
อ.ศรีเทพ

4
อ.วังโป่ง

5
อ.หนองไผ่

ติดเชื้อ	1,676 คน	2331.2 ต่อแสน
ตาย	0 คน	0.00 %
ติดเชื้อ	1,968 คน	1485.8 ต่อแสน
ตาย	5 คน	0.25 %
ติดเชื้อ	806 คน	1139.1 ต่อแสน
ตาย	2 คน	0.25 %
ติดเชื้อ	398 คน	1066.8 ต่อแสน
ตาย	0 คน	0.00 %
ติดเชื้อ	1144 คน	1015.4 ต่อแสน
ตาย	13 คน	1.13 %

ติดเชื้อ	1488 คน	942.1 ต่อแสน
ตาย	13 คน	0.87 %
ติดเชื้อ	562 คน	837.5 ต่อแสน
ตาย	2 คน	0.36 %
ติดเชื้อ	1,613 คน	766.35 ต่อแสน
ตาย	3 คน	0.19 %
ติดเชื้อ	485 คน	607.5 ต่อแสน
ตาย	5 คน	1.03 %
ติดเชื้อ	185 คน	484.01 ต่อแสน
ตาย	1 คน	0.54 %
ติดเชื้อ	22 คน	120.4 ต่อแสน
ตาย	0 คน	0.00 %

6
อ.หล่มสัก

7
อ.หล่มเก่า

8
อ.เมือง พช

9
อ.ชนแดน

10
อ.เขาค้อ

11
อ.น้ำหนาว

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เพชรบูรณ์ (2 พ.ค. 65)

ผู้เสียชีวิต จากติดเชื้อ COVID-19 จ.เพชรบูรณ์ ปี 2565

ณ 2 พ.ค. 65

พบผู้เสียชีวิต สะสม **44** ราย

ชาย	24	คน
หญิง	20	คน
อายุมากที่สุด	95	ปี
อายุน้อยสุด	2	เดือน
อายุเฉลี่ย	66.8	ปี

ช่วงอายุ	ผู้เสียชีวิต	อัตราตาย
ต่ำกว่า 40 ปี	3	6.82
40 - 49 ปี	4	9.09
50 - 59 ปี	4	9.09
60 - 69 ปี	13	29.55
70 - 79 ปี	7	15.91
80 - 89 ปี	11	25.00
90 ปี ขึ้นไป	2	4.55
รวม	44	100


จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัส COVID-19

จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ 2 พ.ค. 65

อำเภอ	ตาย	%ป่วยตาย
หนองไผ่	13	1.14
ชนแดน	5	1.03
หล่มสัก	13	0.87
เขาค้อ	1	0.54
หล่มเก่า	2	0.36
วิเชียรบุรี	5	0.25
ศรีเทพ	2	0.25
เมือง พช	3	0.19
บึงสามพัน	0	0.00
วังโป่ง	0	0.00
น้ำหนาว	0	0.00
รวมจังหวัด	44	0.43

สัดส่วนผู้เสียชีวิต

ระหว่างเพศหญิงและชาย
เพศชาย ตายมากกว่า เพศหญิง



การได้รับวัคซีน COVID-19
ของผู้เสียชีวิต



จำนวนวัคซีน	คน	ร้อยละ
ไม่ได้รับวัคซีน	19	43.2
ได้รับ 1 เข็ม	6	13.6
ได้รับ 2 เข็ม	16	36.4
ได้รับ 3 เข็ม	3	6.8
รวม	44	100



ผลงานการให้บริการ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์



ผลงานฉีดสะสม **1,502,016** โดส



641,402 โดส ความครอบคลุม 74.27 %



583,237 โดส ความครอบคลุม 67.55 %



258,924 โดส ความครอบคลุม 29.93 %



18,303 โดส ความครอบคลุม 2.12 %

1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน คัดจากประชากรตามสิทธิรักษา (HDC) จ.เพชรบูรณ์ 863,657 คน
2. ข้อมูลจาก moph immunization center สสจ.เพชรบูรณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.



ข้อมูลการให้บริการวัคซีนนักเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์



ผลงานการให้บริการในนักเรียน อายุ 12 - 17 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอ	จำนวนเป้าหมาย		ผลงานการให้บริการ					
			ได้รับเข็มที่ 1	ได้รับเข็มที่ 2	ผลงานการให้บริการเทียบเป้าหมาย ประสงค์รับวัคซีน		ผลงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน กลุ่มนักเรียนทั้งหมด	
	ทั้งหมด	ประสงค์ฉีด			ร้อยละเข็มที่ 1	ร้อยละเข็มที่ 2	ร้อยละเข็มที่ 1	ร้อยละเข็มที่ 2
เมืองเพชรบูรณ์	16,665	14,080	15,857	15,848	112.62	112.56	95.15	95.10
ชนแดน	5,029	3,975	5,277	4,924	132.75	123.87	104.93	97.91
หล่มสัก	10,789	8,936	9,753	9,685	109.14	108.38	90.40	89.77
หล่มเก่า	3,823	3,010	3,346	3,342	111.16	111.03	87.52	87.42
วิเชียรบุรี	7,342	5,481	7,410	7,367	135.19	134.41	100.93	100.34
ศรีเทพ	3,173	2,356	3,413	3,109	144.86	131.96	107.56	97.98
หนองไผ่	5,848	4,722	6,495	6,368	137.55	134.86	111.06	108.89
บึงสามพัน	5,827	4,299	5,787	5,775	134.61	134.33	99.31	99.11
น้ำหนาว	1,054	943	1,497	1,417	158.75	150.27	142.03	134.44
วังโป่ง	1,377	1,035	1,468	1,447	141.84	139.81	106.61	105.08
เขาค้อ	1,817	1,206	2,290	2,087	189.88	173.05	126.03	114.86
รวม	62,744	50,043	62,593	61,369	125.08	122.63	99.76	97.81



ข้อมูลการให้บริการวัคซีนนักเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์



ผลงานการให้บริการในนักเรียน อายุ 5 -11 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอ	จำนวนเป้าหมาย		ผลงานการให้บริการ					
			ได้รับเข็มที่ 1	ได้รับเข็มที่ 2	ผลงานการให้บริการเทียบเป้าหมาย ประสงค์รับวัคซีน		ผลงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน กลุ่มนักเรียนทั้งหมด	
	ทั้งหมด	ประสงค์ฉีด			ร้อยละเข็มที่ 1	ร้อยละเข็มที่ 2	ร้อยละเข็มที่ 1	ร้อยละเข็มที่ 2
เมืองเพชรบูรณ์	12,930	8,436	9,148	2,426	108.44	28.76	70.75	18.76
ชนแดน	6,136	4,405	3,561	459	80.84	10.42	58.03	7.48
หล่มสัก	11,422	8,452	7,550	1,378	89.33	16.30	66.10	12.06
หล่มเก่า	4,697	2,611	3,060	578	117.20	22.14	65.15	12.31
วิเชียรบุรี	7,641	5,788	5,891	1,191	101.78	20.58	77.10	15.59
ศรีเทพ	4,771	3,020	3,022	553	100.07	18.31	63.34	11.59
หนองไผ่	8,134	4,893	4,943	923	101.02	18.86	60.77	11.35
บึงสามพัน	6,469	3,416	3,377	286	98.86	8.37	52.20	4.42
น้ำหนาว	1,699	726	1,288	537	177.41	73.97	75.81	31.61
วังโป่ง	1,982	1,246	1,277	259	102.49	20.79	64.43	13.07
เขาค้อ	3,510	1,060	1,190	355	112.26	33.49	33.90	10.11
รวม	69,391	44,053	44,307	8,945	100.58	20.31	63.85	12.89

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย 608 จังหวัดเพชรบูรณ์



กลุ่ม 608

เป้าหมาย 249,231 ราย



194,390 ราย ร้อยละ 78.00



187,544 ราย ร้อยละ 75.25



96,634 ราย ร้อยละ 38.77


อำเภอ	รวมเป้าหมาย 608						
	เป้าหมายทั้งหมด	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	ร้อยละเข็ม 1	ร้อยละเข็ม 2	ร้อยละเข็ม 3
เมืองเพชรบูรณ์	53,392	42,934	41,341	22,397	80.41	77.43	41.95
ชนแดน	14,686	13,673	13,131	5,240	93.10	89.41	35.68
หล่มสัก	42,335	31,990	30,291	14,977	75.56	71.55	35.38
หล่มเก่า	17,607	14,239	13,714	6,388	80.87	77.89	36.28
วิเชียรบุรี	36,091	23,957	23,179	10,487	66.38	64.22	29.06
ศรีเทพ	17,039	10,573	10,472	5,307	62.05	61.46	31.15
หนองไผ่	26,311	24,498	23,629	12,039	93.11	89.81	45.76
บึงสามพัน	16,905	14,058	14,117	7,528	83.16	83.51	44.53
น้ำหนาว	4,334	4,485	4,450	4,477	103.48	102.68	103.30
วังโป่ง	9,759	7,412	7,047	4,728	75.95	72.21	48.45
เขาค้อ	10,772	6,571	6,173	3,066	61.00	57.31	28.46
เพชรบูรณ์	249,231	194,390	187,544	96,634	78.00	75.25	38.77


การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย 608 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ)




กลุ่มผู้สูงอายุ

เป้าหมาย 178,170 ราย

 133,263 ราย ร้อยละ 74.80

 127,861 ราย ร้อยละ 71.76

 64,832 ราย ร้อยละ 36.39

อำเภอ	กลุ่มผู้สูงอายุ						
	เป้าหมาย	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	ร้อยละ เข็ม1	ร้อยละ เข็ม2	ร้อยละ เข็ม3
เมืองเพชรบูรณ์	37,093	29,908	28,637	15,188	80.63	77.20	40.95
ชนแดน	11,485	10,320	9,896	3,816	89.86	86.16	33.23
หล่มสัก	31,418	22,389	21,140	10,512	71.26	67.29	33.46
หล่มเก่า	13,191	10,512	10,107	4,690	79.69	76.62	35.55
วิเชียรบุรี	25,652	16,097	15,523	6,951	62.75	60.51	27.10
ศรีเทพ	12,436	7,415	7,344	3,834	59.63	59.05	30.83
หนองไผ่	18,161	14,634	14,017	6,806	80.58	77.18	37.48
บึงสามพัน	11,549	9,936	9,715	4,982	86.03	84.12	43.14
น้ำหนาว	2,634	2,690	2,626	2,650	102.13	99.70	100.61
วังโป่ง	7,280	5,491	5,199	3,442	75.43	71.41	47.28
เขาค้อ	7,271	3,871	3,657	1,961	53.24	50.30	26.97
เพชรบูรณ์	178,170	133,263	127,861	64,832	74.80	71.76	36.39

การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย 608 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ)



กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค

เป้าหมาย 68,763 ราย



58,659 ราย ร้อยละ 85.31



57,301 ราย ร้อยละ 83.33



30,956 ราย ร้อยละ 45.02

อำเภอ	กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค						
	เป้าหมาย	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	ร้อยละ เข็ม 1	ร้อยละ เข็ม 2	ร้อยละ เข็ม 3
เมืองเพชรบูรณ์	15,889	12,439	12,047	6,876	78.29	75.82	43.28
ชนแดน	3,021	3,176	3,070	1,382	105.13	101.62	45.75
หล่มสัก	10,562	9,131	8,722	4,315	86.45	82.58	40.85
หล่มเก่า	4,231	3,589	3,495	1,678	84.83	82.60	39.66
วิเชียรบุรี	10,121	7,592	7,406	3,479	75.01	73.17	34.37
ศรีเทพ	4,472	3,020	3,007	1,448	67.53	67.24	32.38
หนองไผ่	7,936	9,710	9,461	5,191	122.35	119.22	65.41
บึงสามพัน	5,233	3,963	4,235	2,488	75.73	80.93	47.54
น้ำหนาว	1,633	1,702	1,732	1,759	104.23	106.06	107.72
วังโป่ง	2,405	1,861	1,788	1,269	77.38	74.35	52.77
เขาค้อ	3,260	2,476	2,338	1,071	75.95	71.72	32.85
เพชรบูรณ์	68,763	58,659	57,301	30,956	85.31	83.33	45.02

การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย 608 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อ)



กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

เป้าหมาย 2,298 ราย



2,468 ราย ร้อยละ 107.40



2,382 ราย ร้อยละ 103.66



846 ราย ร้อยละ 36.81

อำเภอ	หญิงตั้งครรภ์						
	เป้าหมาย	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	ร้อยละ เข็ม 1	ร้อยละ เข็ม 2	ร้อยละ เข็ม 3
เมืองเพชรบูรณ์	410	587	657	333	143.17	160.24	81.22
ชนแดน	180	177	165	42	98.33	91.67	23.33
หล่มสัก	355	470	429	150	132.39	120.85	42.25
หล่มเก่า	185	138	112	20	74.59	60.54	10.81
วิเชียรบุรี	318	268	250	57	84.28	78.62	17.92
ศรีเทพ	131	138	121	25	105.34	92.37	19.08
หนองไผ่	214	154	151	42	71.96	70.56	19.63
บึงสามพัน	123	159	167	58	129.27	135.77	47.15
น้ำหนาว	67	93	92	68	138.81	137.31	101.49
วังโป่ง	74	60	60	17	81.08	81.08	22.97
เขาค้อ	241	224	178	34	92.95	73.86	14.11
เพชรบูรณ์	2,298	2,468	2,382	846	107.40	103.66	36.81

การกำกับติดตามวัคซีนเข็มกระตุ้น กลุ่มเป้าหมาย 608 จังหวัดเพชรบูรณ์



"Save 608 by Booster dose" ผลงานการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุ่ม 608 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ	อำเภอ	ข้อมูลในการติดตามจำนวนเป้าหมาย เดือนเมษายน 2565					ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 กลุ่ม 608											คงเหลือที่ต้องฉีด
		ฉีดเข็ม 2 แล้ว ณ 31 ธ.ค. 64	ฉีดเข็ม 3 แล้ว ณ 1 เม.ย. 65	คิดเป็นร้อยละ	เป้าหมาย 70% (คน)	คงเหลือที่ต้องฉีดเพื่อให้ได้ 70% (คน)	26 เม.ย. 65	27 เม.ย. 65	28 เม.ย. 65	29 เม.ย. 65	30 เม.ย. 65	1 พ.ค. 65	2 พ.ค. 65	ผลการฉีดสะสม	ร้อยละผลงานการฉีดสะสม	ผลงานการบรรลุเป้าหมาย 70% กลุ่ม 608		
1	เมืองเพชรบูรณ์	38,112	20,841	54.68	26,678	5,837	70	12	24	25	48	22	-	1,556	26.66	58.77	4,281	
2	ชนแดน	10,492	4,823	45.97	7,344	2,521	2	36	11	9	11	-	-	417	16.54	49.94	2,104	
3	หล่มสัก	24,297	13,692	56.35	17,008	3,316	11	53	13	6	42	-	5	1,285	38.75	61.64	2,031	
4	หล่มเก่า	11,480	5,880	51.22	8,036	2,156	-	38	23	15	18	-	-	508	23.56	55.64	1,648	
5	วิเชียรบุรี	19,387	9,797	50.53	13,571	3,774	16	45	39	14	63	13	-	690	18.28	54.09	3,084	
6	ศรีเทพ	9,762	4,865	49.84	6,833	1,968	3	8	8	-	11	-	-	442	22.45	54.36	1,526	
7	หนองไผ่	20,002	11,217	56.08	14,001	2,784	65	47	53	32	98	27	-	822	29.52	60.19	1,962	
8	บึงสามพัน	12,913	7,105	55.02	9,039	1,934	33	23	20	34	-	1	-	423	21.87	58.30	1,511	
9	น้ำหนาว	4,153	4,342	104.55	2,907	-	-	-	2	-	2	-	-	135	-	107.80	135	
10	วังโป่ง	6,381	4,542	71.18	4,467	-	19	22	8	4	12	-	-	186	-	74.09	186	
11	เขาค้อ	5,614	2,998	53.40	3,930	932	-	-	-	3	7	-	-	68	7.30	54.61	864	
	รวม	162,593	90,102	55.42	113,815	25,223	219	284	201	142	312	63	5	6,532	25.90	59.43	18,691	



ผลงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 **รวมทุกเข็ม** จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำเดือน เมษายน 2565

ผลงานสะสม วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565			ผลงานวันที่ 30 เมษายน 2565		
ที่	อำเภอ	ผลงานสะสมรวมทุกเข็ม	ที่	อำเภอ	ผลงานรวมทุกเข็ม
 1	เมืองเพชรบูรณ์	11,406	1	เมืองเพชรบูรณ์	952
 2	หล่มสัก	7,157	2	วิเชียรบุรี	794
 3	วิเชียรบุรี	4,905	3	หนองไผ่	422
4	หนองไผ่	4,790	4	หล่มสัก	330
5	บึงสามพัน	3,091	5	ชนแดน	221
6	หล่มเก่า	2,940	6	เขาค้อ	193
7	ศรีเทพ	2,891	7	น้ำหนาว	186
8	ชนแดน	2,569	8	วังโป่ง	115
9	น้ำหนาว	1,719	9	หล่มเก่า	81
10	เขาค้อ	1,471	10	ศรีเทพ	73
11	วังโป่ง	1,397	11	บึงสามพัน	31
รวม		44,336	รวม		3,398

ข้อมูลผลงานจาก moph immunization center สสจ.เพชรบูรณ์ วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.



THANK YOU