


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ


คุณสมบัติทั่วไป


1. เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 5 ประตู (มี 4 ประตู เข้า-ออก มี 1 ประตูหลัง) มีที่นั่ง 3 ตอน ขนาดนั่งได้ไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง
2. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3. มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
 - 3.1 เครื่องปรับอากาศ ด้านหน้าแบบฝังในคอนโซลระบบอัตโนมัติ และมีระบบปรับอากาศตอนหลัง แยกส่วนแถว 2 และแถว 3
 - 3.2 เครื่องเสียง วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีช่องต่อ AUX มีช่องต่อ USB สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 V มีลำโพงไม่น้อยกว่า 6 ตัว และเสาอากาศ
 - 3.3 ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3.4 ห้องโดยสารแถวหน้า มีที่นั่งเป็นเบาะแยก เบาะนั่งสามารถเลื่อนปรับระดับได้ เบาะแถว 2 ปรับเอน/พับได้ แบบ 60:40 เบาะแถว 3 ปรับเอน/พับได้ แยกส่วน 50:50
4. พันสารเคลือบกันสนิมรถยนต์ พร้อมหนังสือรับรองการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีส่วนประกอบของรถทุกชนิด จะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตและประกอบในประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

คุณลักษณะทางเทคนิค

1. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรล ไทเร็คอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ (มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.)
2. ปริมาณกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือ 150 แรงม้า
ขึ้นไป
3. ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
4. โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
5. โครงสร้างตัวถังนิรภัย มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
6. ระบบเกียร์ แบบอัตโนมัติ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 สปีด เกียร์ถอยหลัง 1 สปีด
7. ระบบขับเคลื่อน เป็นแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part-time
8. ระบบพวงมาลัย เป็นแบบไฟฟ้า หรือแรคแอนด์พียูเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับไม่น้อยกว่า 2 ทิศทาง (สูง-ต่ำ)
9. ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก
10. ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังเป็นแบบคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
11. ล้ออัลลอย ขนาดวงล้อไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว และยางตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวรัชชา กันต์โฉม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนรรักษ์ เตือนเทียม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธีรพงศ์ เพชรบูรณ์)

อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)

1. มีบันไดข้างสำหรับขึ้น-ลง ด้านซ้ายและขวา
2. กันชนหน้า กันชนหลัง และกระจังหน้า ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
3. ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้าปรับจังหวะได้ และด้านหลัง
4. ราวหลังคา
5. กระจกมองข้างปรับ/พับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
6. ไฟหน้า ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
7. ไฟเบรกดวงที่ 3
8. ไฟตัดหมอกหน้า
9. มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
10. คิวกันสาดประตู

อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)


1. เบาะนั่งหุ้มหนังหรือหนังสังเคราะห์ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
2. เบาะนั่งด้านผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า
3. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนภายในห้องผู้ขับขี่
4. กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและห้องโดยสารแถวหลัง สามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า


เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลงกระจกทั้งหมด


5. ไฟส่องสว่างในห้องผู้ขับขี่และห้องคนโดยสาร
6. ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าห้องผู้ขับขี่
7. กุญแจรถพร้อมรีโมทคอนโทรล และระบบป้องกันการโจรกรรม
8. กล้องบันทึกภาพด้านหน้า
9. มาตรวัดและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
10. พ้ายางรองเท้า

ระบบความปลอดภัย

1. ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้าง และมานนิรภัย
2. ระบบป้องกันล้อล็อก
3. ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก
4. ระบบป้องกันการลื่นไถลหรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
5. ระบบควบคุมการทรงตัว
6. สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย พร้อมกล้องมองหลังและจอแสดงภาพ
7. ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง
8. ติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรม เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด
9. ระบบเซ็นทรัลล็อกประตู พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อน
10. มีเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวรชยา กันต์โอม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนรรักษ์ เลื่อนเทียม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธีรพงศ์ เพชรบุญณิน)

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

1. ยางอะไหล่พร้อมล้อตามมาตรฐานของผู้ผลิต และอุปกรณ์สำหรับล้อคยางอะไหล่
2. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม
3. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต
4. หนังสือคู่มือประจำรถ
5. น้ำยาดับเพลิงประจำรถ
6. อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา
7. ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีชนิดกันความร้อน ไม่น้อยกว่า 60% ขึ้นไป และไม่เกินร้อยละ 80% ที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้า และกระจกด้านหลัง ภายในรถยนต์ โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
8. ติดตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขสีเขียว-ขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว ที่ข้างประตูรถทั้ง 2 ข้าง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
2. มีเอกสารการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร
3. มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จากบริษัทประกันภัย โดยมีกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต
6. ราคาที่เสนอจะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ป้ายทะเบียน และภาษี อีกทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
7. คุณสมบัติของสีเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และตามที่ส่วนราชการกำหนด
8. ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์ ซึ่งพร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบ

ลงชื่อ.....*กัญติ โฉม*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวรชยา กัญติโฉม)

ลงชื่อ.....*อนุรักษ์*.....กรรมการ
(นายอนุรักษ์ เกื้อนเทียม)

ลงชื่อ.....*5พ*.....กรรมการ
(นายธีรพงศ์ เพชรบูรณ์)