

# สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2565

จังหวัดเพชรบูรณ์

งานระบาดวิทยา และ SRRT

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



แหล่งข้อมูล : Program R 506 ณ 30 พฤศจิกายน 2565

# โรคที่มีอัตราป่วยต่อแสน สูงสุด 5 ลำดับ ปี 2565 (รวม 11 เดือน )


ต่อแสน



# โรคที่มีอัตราป่วยต่อแสน สูงสุด 5 ลำดับ

## “เดือน พฤศจิกายน 2565” (1 - 30 พ.ย.65)

ราย



โรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุดการคำนวณฐาน เดือน พฤศจิกายน 2565  
“พบโรคที่มีอัตราป่วยเกินค่ามัธยฐาน 2 โรค”  
1. โรค ไข้หวัดใหญ่ 57 ราย (Median 42 ราย)  
2. โรค มือเท้าปาก 23 ราย (Median 18 ราย)

แหล่งข้อมูล : R506 30 พ.ย.65

อุจจาระร่วง



ไข้ไม่ทราบสาเหตุ



ปอดบวม



ไข้หวัดใหญ่





อาหารเป็นพิษ



# รายละเอียด

## แยกรายโรคที่มีอัตราป่วยต่อแสนมากที่สุด 5 ลำดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

แหล่งข้อมูล รง.506 สสจ.เพชรบูรณ์




ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

# ลำดับ 1 อูจจาระร่วง Diarrhea

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย  
หญิง **มากกว่า** ชาย  
1.45 : 1




shutterstock.com · 540881188

ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 0 - 4 ปี



shutterstock.com · 519274177

อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: เด็กในปกครอง 159 ราย




อ.หล่มเก่า  
มีอัตราป่วยสูงสุด  
78.98 /แสน  
(53 คน)



## 2. ใช้ไม่ทราบสาเหตุ Pyrexia

สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ


พบผู้ป่วย  
หญิง มากกว่า ชาย  
1 : 1.04



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 0 - 4 ปี



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: ในปกครอง 86 ราย




อ.น้ำหนาว  
มีอัตราป่วยสูงสุด  
54.71 /แสน  
(10 คน)

# ลำดับ 3 ปอดบวม (Pneumonia)

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ


พบผู้ป่วย  
หญิง **น้อยกว่า** ชาย  
1.10 : 1



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 0 - 4 ปี



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: เด็กในปกครอง 66 ราย




อ.ชนแดน  
มีอัตราป่วยสูงสุด  
32.57 /แสน  
(26 คน)

# ลำดับ 4 ใช้หวัดใหญ่ Influenza

สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย  
หญิง น้อยกว่า ชาย  
1 : 2.00



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 0 - 4 ปี



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: ทหาร ตำรวจ 19 ราย






# ลำดับ 5 โรคอาหารเป็นพิษ

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย  
หญิง น้อยกว่า ชาย  
1 : 1.15



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 5 – 9 ปี



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: ในปกครอง 13 ราย



อ.ศรีเทพ  
มีอัตราป่วยสูงสุด  
8.48 /แสน  
(6 ราย)

# สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ปี 2565



ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

# สถานการณ์ไข้เลือดออก ประเทศไทย ณ 30 พฤศจิกายน 65 (สัปดาห์ที่ 47 )

ผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ **37,059** ราย

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

**56.00** ต่อแสน



เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศ

**25** ราย

ร้อยละป่วยแล้วเสียชีวิต

ร้อยละ **0.07**



ข้อมูล กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด

: กลุ่มอายุ **15 - 24** ปี

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

**126.50** ต่อแสน (8,499 คน)



สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ สัปดาห์ที่ **47** ปี **2565** ระดับประเทศ

จ.เพชรบูรณ์ อยู่ลำดับที่ **49** ของประเทศ

ณ สัปดาห์ที่ **47** ระดับเขตสุขภาพที่ **2**

จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ลำดับที่ **5** จากทั้งหมด **5** จังหวัด

จังหวัด  
ที่มีอัตราป่วย  
ใช้เลือดออก  
ระสมต่อ  
ประชากร  
แสนคน  
สูงสุด  
10 ลำดับ

ณ 30 พ.ย.65

จ.เพชรบูรณ์  
อยู่ลำดับที่ 47

26.9 /แสน (262 คน)

ลำดับ 1  
แม่ฮ่องสอน 2084.5/แสน

ลำดับ 2  
ตาก 228.2 /แสน

ลำดับ 3  
เชียงใหม่ 122.7 /แสน

ลำดับ 4  
ชลบุรี 86.9 /แสน

ลำดับ 5  
สมุทรสาคร 98.0 /แสน

ลำดับ 6  
นครปฐม 94.5 /แสน

ลำดับ 7  
กรุงเทพ 64.1 /แสน

ลำดับ 8  
น่าน 87.8 /แสน

ลำดับ 9  
ราชบุรี 85.6 /แสน

ลำดับ 10  
ระยอง 78.0 /แสน



# อัตราป่วยไข้เลือดออก ประเทศไทย

## สูงสุด 10 จังหวัด

| ลำดับ | จังหวัด       | ผู้ป่วย | ป่วย/แสน | ตาย | % ตาย/ป่วย |
|-------|---------------|---------|----------|-----|------------|
| 1     | Mae Hong Son  | 5960    | 2084.53  | 3   | 0.05       |
| 2     | Tak           | 1544    | 228.21   | 1   | 0.06       |
| 3     | Chiang Mai    | 2195    | 122.67   | 2   | 0.09       |
| 4     | Chon Buri     | 1759    | 111.07   | 4   | 0.23       |
| 5     | Samut Sakhon  | 575     | 97.99    | 0   | 0          |
| 6     | Nakhon Pathom | 871     | 94.45    | 0   | 0          |
| 7     | Bangkok       | 5147    | 93.11    | 3   | 0.06       |
| 8     | Nan           | 418     | 87.84    | 0   | 0          |
| 9     | Ratchaburi    | 743     | 85.57    | 0   | 0          |
| 10    | Rayong        | 601     | 79.99    | 1   | 0.17       |

# อัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุด

## เขตสุขภาพที่ 2

| จังหวัด        | ผู้ป่วย | ป่วย/แสน | ตาย | % ตาย/ป่วย |
|----------------|---------|----------|-----|------------|
| 1. Tak         | 1544    | 228.21   | 1   | 0.06       |
| 2. Phitsanulok | 500     | 59.01    | 1   | 0.2        |
| 3. Sukhothai   | 282     | 48.18    | 0   | 0          |
| 4. Uttaradit   | 194     | 43.48    | 0   | 0          |
| 5. Phetchabun  | 262     | 26.88    | 0   | 0          |

ข้อมูลจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ณ 30 พ.ย.65



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ณ 30 พฤศจิกายน 2565 (สัปดาห์ที่ 47)



# สถานการณ์ไข้เลือดออก **จังหวัดเพชรบูรณ์** ณ 30 พ.ย.65

ผู้ป่วยสะสม ทั้งจังหวัด **262** ราย

(เดือนที่ผ่านมา **259** ราย เพิ่มขึ้น **3** ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

**26.88** ต่อแสน

เสียชีวิตสะสม ทั้งจังหวัด

**พบผู้เสียชีวิต 0** ราย



ร้อยละป่วยแล้วเสียชีวิต



ร้อยละ **0.00**

กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด

: กลุ่มอายุ **10 -14** ปี (**164.7/แสน**)



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด

: นักเรียน **155** ราย

อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด

ในช่วง **4 สัปดาห์** ที่ผ่านมา

1. อ.เขาค้อ เพิ่มขึ้น **1** ราย
2. อ.หล่มเก่า เพิ่มขึ้น **1** ราย
3. อ.ชนแดน เพิ่มขึ้น **1** ราย

# อำเภอ ที่มีอัตราป่วย ใช้เลือดออก

สะสมต่อ  
ประชากร  
แสนคน

สูงสุด  
11 ลำดับ  
ณ 30 พ.ย.65  
(Week 47)

ลำดับ 1 บึงสามพัน  
151.6 / แสน (109 คน)

ลำดับ 2 เขาค้อ  
62.8 / แสน (24 คน)

ลำดับ 3 หล่มสัก  
23.4 / แสน (37 คน)

ลำดับ 4 เมือง พช  
21.4 / แสน (45 คน)

ลำดับ 5 หล่มเก่า  
17.9 / แสน (12 คน)

ลำดับ 6 ชนแดน  
12.5 / แสน (10 คน)


ลำดับ 7 หนองไผ่  
11.5 / แสน (13 คน)

ลำดับ 8 ศรีเทพ  
5.7 / แสน (4 คน)

ลำดับ 9 น้ำหนาว  
5.5 / แสน (1 คน)

ลำดับ 10 วิเชียรบุรี  
4.5 / แสน (6 คน)

ลำดับ 11 วังโป่ง  
2.7 / แสน (1 คน)



จำนวน และ อัตราป่วยไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 256 ณ 30 พ.ย.65

| อำเภอ           | จำนวนผู้ป่วย | ป่วย / แสน |
|-----------------|--------------|------------|
| 1. บึงสามพัน    | 109          | 151.61     |
| 2. เขาค้อ       | 24           | 62.79      |
| 3. หล่มสัก      | 37           | 23.43      |
| 4. เมือง พช     | 45           | 21.38      |
| 5. หล่มเก่า     | 12           | 17.88      |
| 6. ชนแดน        | 10           | 12.53      |
| 7. หนองไผ่      | 13           | 11.54      |
| 8. ศรีเทพ       | 4            | 5.65       |
| 9. น้ำหนาว      | 1            | 5.47       |
| 10. วิเชียรบุรี | 6            | 4.53       |
| 11. วังโป่ง     | 1            | 2.68       |
| อัตราป่วยรวม    | 262          | 26.28      |



# เพชรบูรณ์

## สถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์


ณ 30 พฤศจิกายน 2565





# อัตราป่วย / อัตราตาย

## Morbidity / Mortality



# สถานการณ์ทั่วโลก

30 พ.ย.65



ติดเชื้อ COVID-19

646,197,721 คน

8011.99 ต่อแสน



เสียชีวิตจาก COVID-19


6,636,381 คน

ร้อยละ 1.03

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 (30 พ.ย.65)


## Daily New Cases

Cases per Day  
Data as of 0:00 GMT+0




## Daily Deaths

Deaths per Day  
Data as of 0:00 GMT+0



# สถานการณ์ประเทศไทย

1 ม.ค. – 30 พ.ย.65



ติดเชื้อ COVID-19

2,471,772 คน

3558.85 ต่อแสน



เสียชีวิตจาก COVID-19

11,297 คน

ร้อยละ 0.46

# สถานการณ์เพชรบูรณ์ ปี 2565

1 ม.ค. – 30 พ.ย.65



ติดเชื้อ COVID-19 (PCR)

12,589 คน

1262.78 ต่อแสน

เสียชีวิตจาก COVID-19

73 คน

ร้อยละ 0.58

Cluster ที่ต้องเฝ้าระวัง

**\*\*เรือนจำ หล่มสัก\*\***

เริ่มป่วย 17 พ.ย.65

ณ 29 พ.ย.65 ผู้ป่วยสะสม

161 ราย

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 1-29 พ.ย. 65  
จำนวนทั้งหมด ATK+PCR 4,019 คน แยกเป็น

- PCR 0 คน

- ATK 4,019 คน

\*\* นับแกลง ATK+IPD จำนวน 80 คน\*




# สถานการณ์โควิด-19 เดือนพฤศจิกายน 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

## ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565

| โรงพยาบาล      | จำนวนผู้ติดเชื้อ | วิธีการตรวจ PCR | วิธีการตรวจ ATK | ผู้ป่วย IPD | ผู้ป่วย OPD  |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| รพ.เพชรบูรณ์   | 1,957            | 0               | 1,957           | 33          | 1,924        |
| รพ.ชนแดน       | 80               | 0               | 80              | 5           | 75           |
| รพ.หล่มสัก     | 249              | 0               | 249             | 4           | 245          |
| รพร.หล่มเก่า   | 183              | 0               | 183             | 0           | 183          |
| รพ.วิเชียรบุรี | 309              | 0               | 309             | 0           | 309          |
| รพ.ศรีเทพ      | 345              | 0               | 345             | 0           | 345          |
| รพ.หนองไผ่     | 204              | 0               | 204             | 0           | 204          |
| รพ.บึงสามพัน   | 216              | 0               | 216             | 0           | 0            |
| รพ.น้ำหนาว     | 37               | 0               | 37              | 2           | 35           |
| รพ.วังโป่ง     | 103              | 0               | 103             | 0           | 103          |
| รพ.เขาค้อ      | 3                | 0               | 3               | 0           | 3            |
| รพ.เพชรรัตน์   | 148              | 0               | 148             | 30          | 118          |
| รพ.ค่ายพ่อขุนฯ | 185              | 0               | 185             | 6           | 179          |
| <b>รวม</b>     | <b>4,019</b>     | <b>0</b>        | <b>3,901</b>    | <b>50</b>   | <b>3,723</b> |



# สถานการณ์เพชรบูรณ์ แยกรายอำเภอ



|                  |          |             |                  |
|------------------|----------|-------------|------------------|
| 1<br>อ.บึงสามพัน | ติดเชื้อ | 1,937<br>คน | 2694.2<br>ต่อแสน |
|                  | ตาย      | 0 คน        | 0.00 %           |

|                 |          |             |                  |
|-----------------|----------|-------------|------------------|
| 2<br>อ.วิเชียรฯ | ติดเชื้อ | 2,306<br>คน | 1741.0<br>ต่อแสน |
|                 | ตาย      | 6 คน        | 0.22 %           |

|                |          |             |                   |
|----------------|----------|-------------|-------------------|
| 3<br>อ.หล่มสัก | ติดเชื้อ | 2,113<br>คน | 1337.83<br>ต่อแสน |
|                | ตาย      | 29 คน       | 1.37 %            |

|                |          |           |                  |
|----------------|----------|-----------|------------------|
| 4<br>อ.วังโป่ง | ติดเชื้อ | 480<br>คน | 1286.6<br>ต่อแสน |
|                | ตาย      | 1 คน      | 0.21 %           |

|               |          |           |                  |
|---------------|----------|-----------|------------------|
| 5<br>อ.ศรีเทพ | ติดเชื้อ | 906<br>คน | 1280.5<br>ต่อแสน |
|               | ตาย      | 2 คน      | 0.22 %           |

|          |             |                  |
|----------|-------------|------------------|
| ติดเชื้อ | 1,409<br>คน | 1250.6<br>ต่อแสน |
| ตาย      | 13 คน       | 0.92 %           |

|          |           |                 |
|----------|-----------|-----------------|
| ติดเชื้อ | 645<br>คน | 961.2<br>ต่อแสน |
| ตาย      | 2 คน      | 0.31 %          |

|          |             |                 |
|----------|-------------|-----------------|
| ติดเชื้อ | 1,963<br>คน | 932.6<br>ต่อแสน |
| ตาย      | 3 คน        | 0.16 %          |

|          |           |                 |
|----------|-----------|-----------------|
| ติดเชื้อ | 601<br>คน | 752.9<br>ต่อแสน |
| ตาย      | 7 คน      | 1.36 %          |

|          |           |                 |
|----------|-----------|-----------------|
| ติดเชื้อ | 197<br>คน | 515.4<br>ต่อแสน |
| ตาย      | 1 คน      | 0.51 %          |

|          |          |                 |
|----------|----------|-----------------|
| ติดเชื้อ | 28<br>คน | 153.2<br>ต่อแสน |
| ตาย      | 0 คน     | 0.00 %          |

6  
อ.หนองไผ่

7  
อ.หล่มเก่า

8  
อ.เมือง พช

9  
อ.ชนแดน

10  
อ.เขาค้อ

11  
อ.น้ำหนาว

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เพชรบูรณ์ (30 พ.ย.65)

# ผู้เสียชีวิต จากติดเชื้อ COVID-19 จ.เพชรบูรณ์ ปี 2565

ณ 30 พ.ย.2565

พบผู้เสียชีวิต สะสม 73 ราย


|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| ชาย           | 38   | คน    |
| หญิง          | 35   | คน    |
| อายุมากที่สุด | 95   | ปี    |
| อายุน้อยสุด   | 2    | เดือน |
| อายุเฉลี่ย    | 67.4 | ปี    |

| ช่วงอายุ      | ผู้เสียชีวิต | อัตราราย |
|---------------|--------------|----------|
| ต่ำกว่า 40 ปี | 7            | 9.59     |
| 40 - 49 ปี    | 10           | 13.70    |
| 50 - 59 ปี    | 6            | 8.22     |
| 60 - 69 ปี    | 16           | 21.92    |
| 70 - 79 ปี    | 11           | 15.07    |
| 80 - 89 ปี    | 13           | 17.81    |
| 90 ปี ขึ้นไป  | 10           | 13.70    |
| รวม           | 73           | 100.00   |

| จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัส COVID-19 |     |          |
|--|-----|----------|
| จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ 30 พ.ย.65      |     |          |
| อำเภอ                                    | ตาย | %ป่วยตาย |
| ชนแดน                                    | 13  | 2.16     |
| หล่มสัก                                  | 29  | 1.37     |
| หนองไผ่                                  | 13  | 0.92     |
| วังโป่ง                                  | 4   | 0.83     |
| เขาค้อ                                   | 1   | 0.51     |
| หล่มเก่า                                 | 2   | 0.31     |
| วิเชียรบุรี                              | 6   | 0.26     |
| ศรีเทพ                                   | 2   | 0.22     |
| เมือง พช                                 | 3   | 0.15     |
| บึงสามพัน                                | 0   | 0.00     |
| น้ำหนาว                                  | 0   | 0.00     |
| รวมจังหวัด                               | 73  | 0.58     |

## สัดส่วนผู้เสียชีวิต

ระหว่างเพศหญิงและชาย  
เพศชาย ตายมากกว่า เพศหญิง



การได้รับวัคซีน COVID-19  
ของผู้เสียชีวิต



| จำนวนวัคซีน     | คน | ร้อยละ |
|-----------------|----|--------|
| ไม่ได้รับวัคซีน | 35 | 47.95  |
| ได้รับ 1 เข็ม   | 9  | 12.33  |
| ได้รับ 2 เข็ม   | 23 | 31.51  |
| ได้รับ 3 เข็ม   | 6  | 8.22   |
| รวม             | 73 | 100    |

# สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์



ผลงานฉีดสะสม **1,599,949** โดส



653,103 โดส ความครอบคลุม 75.62 %



620,435 โดส ความครอบคลุม 71.84 %



290,368 โดส ความครอบคลุม 33.62 %



36,043 โดส ความครอบคลุม 4.17 %

1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน คัดจากประชากรตามสิทธิรักษา (HDC) จ.เพชรบูรณ์ 863,657 คน
2. ข้อมูลจาก moph immunization center สสจ.เพชรบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.



THANK YOU