

# สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ประจำ เดือนมกราคม 2566

จังหวัดเพชรบูรณ์

งานระบาดวิทยา และ SRRT

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



แหล่งข้อมูล : Program R 506 ณ 31 มกราคม 2566


# โรคที่มีอัตราป่วยต่อแสน สูงสุด 5 ลำดับ ปี 2566 (รวม 1 เดือน )

ต่อแสน



# โรคที่มีอัตราป่วยต่อแสน สูงสุด 5 ลำดับ

## “เดือน มกราคม 2566” (1 – 31 ม.ค.66)





# รายละเอียด

## แยกรายโรคที่มีอัตราป่วยต่อแสนมากที่สุด 5 ลำดับ

### ประจำเดือน มกราคม 2565

แหล่งข้อมูล รง.506 สสจ.เพชรบูรณ์




ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

# ลำดับ 1 อุจจาระร่วง Diarrhea

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย  
หญิง มากกว่า ชาย  
1.15 : 1



shutterstock.com · 540881188

ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 0 - 4 ปี



shutterstock.com · 519274177

อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: เด็กในปกครอง 389 ราย




อ.ปทุมธานี  
มีอัตราป่วยสูงสุด  
126.6 / 100,000  
(91 คน)



# ลำดับ 2 ปอดบวม (Pneumonia)

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย  
หญิง น้อยกว่า ชาย  
1 : 1.17



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 60 ปีขึ้นไป




อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: เด็กในปกครอง 109 ราย



# ลำดับ 3 ใช้ไม่ทราบสาเหตุ Pyrexia

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ


พบผู้ป่วย  
หญิง น้อยกว่า ชาย  
1 : 1.07



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 0 - 4 ปี




อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: ในปกครอง 93 ราย



# ลำดับ 4 วัณโรคปอด Pulmonary TB

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ

พบผู้ป่วย  
หญิง **น้อยกว่า** ชาย  
1 : 1.83



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 65 ปีขึ้นไป



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: รับจ้าง 47 ราย






# ลำดับ 5 อาหารเป็นพิษ Food Poisoning

## สัดส่วนผู้ป่วยแยกเพศ


พบผู้ป่วย  
หญิง **มากกว่า** ชาย  
1.75 : 1



ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุด  
: อายุ 65 ปีขึ้นไป



อาชีพที่ป่วยมากที่สุด  
: เด็กในปกครอง 27 ราย



อ.น้ำหนาว  
มีอัตราป่วยสูงสุด  
16.4 /แสน  
(3 คน)

# สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ปี 2566



ประจำ เดือน มกราคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

# สถานการณ์ไข้เลือดออก ประเทศไทย ณ 31 มกราคม 66 (สัปดาห์ที่ 4)


ผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ **1,885** ราย  
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

**2.85** ต่อแสน



เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศ

**1** ราย



ร้อยละป่วยแล้วเสียชีวิต



ร้อยละ **0.05**

ข้อมูล กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด

: กลุ่มอายุ **15 - 24** ปี



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

**135.41** ต่อแสน (9,098 คน)



สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ สัปดาห์ที่ **4** ปี **2566** ระดับประเทศ

จ.เพชรบูรณ์ อยู่ลำดับที่ **62** ของประเทศ

ณ สัปดาห์ที่ **4** ระดับเขตสุขภาพที่ **2**

จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ลำดับที่ **5** จากทั้งหมด **5** จังหวัด

จังหวัด  
ที่มีอัตราป่วย  
ใช้เลือดออก  
สะสมต่อ  
ประชากร  
แสนคน  
สูงสุด  
10 ลำดับ

ณ 31 ม.ค.66

จ.เพชรบูรณ์  
อยู่ลำดับที่ 62  
0.3 /แสน (3 คน)

ลำดับ 1  
ระนอง 10.3 /แสน

ลำดับ 2  
นครปฐม 10.2 /แสน

ลำดับ 3  
กรุงเทพ 9.8 /แสน

ลำดับ 4  
สงขลา 9.6 /แสน

ลำดับ 5  
ภูเก็ต 9.4 /แสน

ข้อมูล สัปดาห์ที่ 4



ลำดับ 6  
สมุทรปราการ 8.1 /แสน

ลำดับ 7  
ปทุมธานี 7.4/แสน

ลำดับ 8  
ระยอง 7.0 /แสน

ลำดับ 9  
พัทลุง 6.7 /แสน

ลำดับ 10  
ยะลา 6.1 /แสน

ข้อมูล กองระบาดวิทยา  
กระทรวงสาธารณสุข

# อัตราป่วยไข้เลือดออก ประเทศไทย

## สูงสุด 10 จังหวัด

| ลำดับ | จังหวัด       | ผู้ป่วย | ป่วย/แสน | ตาย   | % ตาย/ป่วย |
|-------|---------------|---------|----------|-------|------------|
| 1     | Ranong        | 20      | 0        | 10.28 | 0          |
| 2     | Nakhon Pathom | 94      | 0        | 10.2  | 0          |
| 3     | Bangkok       | 544     | 0        | 9.79  | 0          |
| 4     | Songkhla      | 137     | 0        | 9.58  | 0          |
| 5     | Phuket        | 39      | 0        | 9.36  | 0          |
| 6     | Samut Prakan  | 109     | 0        | 8.05  | 0          |
| 7     | Pathum Thani  | 88      | 1        | 7.44  | 1.14       |
| 8     | Rayong        | 52      | 0        | 6.97  | 0          |
| 9     | Phatthalung   | 35      | 0        | 6.69  | 0          |
| 10    | Yala          | 33      | 0        | 6.11  | 0          |

# อัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุด

## เขตสุขภาพที่ 2

| จังหวัด        | ผู้ป่วย | ป่วย/แสน | ตาย  | % ตาย/ป่วย |
|----------------|---------|----------|------|------------|
| 1. Tak         | 30      | 0        | 4.45 | 0          |
| 2. Phitsanulok | 24      | 0        | 2.83 | 0          |
| 3. Uttaradit   | 4       | 0        | 0.89 | 0          |
| 4. Sukhothai   | 3       | 0        | 0.51 | 0          |
| 5. Phetchabun  | 2       | 0        | 0.2  | 0          |

ข้อมูลจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ณ 31 ม.ค.66



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ณ 31 มกราคม 2566 (สัปดาห์ที่ 4)



# สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 31 ม.ค.66

ผู้ป่วยสะสม ทั้งจังหวัด 3 ราย  
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

0.3 ต่อแสน



เสียชีวิตสะสม ทั้งจังหวัด

พบผู้เสียชีวิต 0 ราย



ร้อยละป่วยแล้วเสียชีวิต



ร้อยละ 0.00

กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด

: กลุ่มอายุ 10 -14 ปี (1.65/แสน)

อาชีพที่ป่วยมากที่สุด

: นักเรียน ในปกครอง

และ เกษตรกร อย่างละ 1 ราย



อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด


ในช่วง 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1. อ.ศรีเทพ เพิ่มขึ้น 1 ราย
2. อ.เมือง เพิ่มขึ้น 2 ราย

อำเภอ  
ที่มีอัตราป่วย  
ใช้เลือดออก  
สะสมต่อ  
ประชากร  
แสนคน  
สูงสุด  
11 ลำดับ  
ณ 31 ม.ค.66  
(Week 4)

ลำดับ 1 ศรีเทพ  
1.4 / แสน (1 คน)

ลำดับ 2 เมือง พช  
0.9 / แสน (2 คน)



จำนวน และ อัตราป่วยไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 256 ณ 31 ม.ค.66

| อำเภอ               | จำนวนผู้ป่วย | ป่วย / แสน  |
|---------------------|--------------|-------------|
| 1. ศรีเทพ           | 1            | 1.41        |
| 2. เมือง พช         | 2            | 0.95        |
| 3. หล่มสัก          | 0            | 0           |
| 3. บึงสามพัน        | 0            | 0           |
| 3. หล่มเก่า         | 0            | 0           |
| 3. ชนแดน            | 0            | 0           |
| 3. หนองไผ่          | 0            | 0           |
| 3. เขาค้อ           | 0            | 0           |
| 3. น้ำหนาว          | 0            | 0           |
| 3. วังโป่ง          | 0            | 0           |
| 3. วิเชียรบุรี      | 0            | 0           |
| <b>อัตราป่วยรวม</b> | <b>3</b>     | <b>0.30</b> |



# เพชรบูรณ์

## สถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ 31 มกราคม 2566





# สถานการณ์เพชรบูรณ์ ปี 2565

## 1-31 มกราคม 2566



ติดเชื้อ COVID-19

สะสมในปี 2565

12,591 คน

เสียชีวิตจาก COVID-19

สะสมในปี 2565

73 คน

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ปี 2566

(1-31 ม.ค.66)

ผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR

0 ราย

ผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK

686 ราย


นับแฉลง ATK+IPD

8 ราย

**สถานการณ์โควิด-19 เดือน มกราคม 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์**  
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

| โรงพยาบาล      | จำนวนผู้ติดเชื้อ | วิธีการตรวจ PCR | วิธีการตรวจ ATK | ผู้ป่วย IPD | ผู้ป่วย OPD |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| รพ.เพชรบูรณ์   | 223              | 0               | 223             | 5           | 218         |
| รพ.ชนแดน       | 26               | 0               | 26              | 1           | 25          |
| รพ.หล่มสัก     | 86               | 0               | 86              | 0           | 86          |
| รพ.ร.หล่มเก่า  | 171              | 0               | 171             | 0           | 171         |
| รพ.วิเชียรบุรี | 62               | 0               | 62              | 0           | 62          |
| รพ.ศรีเทพ      | 20               | 0               | 20              | 1           | 19          |
| รพ.หนองไผ่     | 18               | 0               | 18              | 0           | 18          |
| รพ.บึงสามพัน   | 25               | 0               | 25              | 0           | 25          |
| รพ.น้ำหนาว     | 5                | 0               | 5               | 0           | 5           |
| รพ.วังโป่ง     | 26               | 0               | 26              | 0           | 26          |
| รพ.เขาค้อ      | 0                | 0               | 0               | 0           | 0           |
| รพ.เพชรรัตน์   | 16               | 0               | 16              | 1           | 15          |
| รพ.ค่ายพ่อขุนฯ | 7                | 0               | 7               | 0           | 7           |
| <b>รวม</b>     | <b>686</b>       | <b>0</b>        | <b>686</b>      | <b>8</b>    | <b>678</b>  |

# จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ตรวจหาเชื้อด้วย ATK แยกตามโรงพยาบาล ประจำปี 2566



# สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์



ผลงานฉีดสะสม **1,610,583** โดส



655,458 โดส ครอบคลุม 75.89 %



621,420 โดส ครอบคลุม 71.95 %



292,882 โดส ครอบคลุม 33.91 %



40,823 โดส ครอบคลุม 4.73 %

1. ครอบคลุมการได้รับวัคซีน คิดจากประชากรตามสิทธิรักษา (HDC) จ.เพชรบูรณ์ 863,657 คน
2. ข้อมูลจาก moph immunization center สสจ.เพชรบูรณ์ วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.

# สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย 607 จังหวัดเพชรบูรณ์




## กลุ่ม 607

เป้าหมาย 246,933 ราย

192,406 ราย ร้อยละ 77.92

186,509 ราย ร้อยละ 75.54

101,958 ราย ร้อยละ 41.29




| อำเภอ          | รวมเป้าหมาย 607 |         |         |         |              |              |              |
|----------------|-----------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                | เป้าหมายทั้งหมด | เข็ม 1  | เข็ม 2  | เข็ม 3  | ร้อยละเข็ม 1 | ร้อยละเข็ม 2 | ร้อยละเข็ม 3 |
| เมืองเพชรบูรณ์ | 52,982          | 42,484  | 40,978  | 23,291  | 80.19        | 77.34        | 43.96        |
| ชนแดน          | 14,506          | 13,518  | 13,030  | 5,525   | 93.19        | 89.82        | 38.09        |
| หล่มสัก        | 41,980          | 31,589  | 30,105  | 15,599  | 75.25        | 71.71        | 37.16        |
| หล่มเก่า       | 17,422          | 14,126  | 13,692  | 6,819   | 81.08        | 78.59        | 39.14        |
| วิเชียรบุรี    | 35,773          | 23,745  | 23,092  | 11,493  | 66.38        | 64.55        | 32.13        |
| ศรีเทพ         | 16,908          | 10,461  | 10,438  | 5,963   | 61.87        | 61.73        | 35.27        |
| หนองไผ่        | 26,097          | 24,417  | 23,680  | 12,982  | 93.56        | 90.74        | 49.75        |
| บึงสามพัน      | 16,782          | 13,927  | 14,025  | 7,695   | 82.99        | 83.57        | 45.85        |
| น้ำหนาว        | 4,267           | 4,401   | 4,373   | 4,480   | 103.14       | 102.48       | 104.99       |
| วังโป่ง        | 9,685           | 7,368   | 7,088   | 5,016   | 76.08        | 73.19        | 51.79        |
| เขาค้อ         | 10,531          | 6,370   | 6,028   | 3,095   | 60.49        | 57.24        | 29.39        |
| เพชรบูรณ์      | 246,933         | 192,406 | 186,529 | 101,958 | 77.92        | 75.54        | 41.29        |



# แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

## ประเด็นที่ 5 : ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ



**หัวข้อ ความมั่นคงด้านสุขภาพ**  
**ตัวชี้วัด :** ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน  
 การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ


- ตัวชี้วัดย่อย/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์)
  2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์

### ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1 และ 2

| เป้าหมาย   | มาตรการที่ดำเนินงานในพื้นที่   | แนวทางการตรวจ ติดตาม  | ผลลัพธ์ที่ต้องการ   |
|--|--|---|---|
| ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์) <b>≥ ร้อยละ 90</b> | 1) จัดทำแนวทางและคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19<br>2) สื่อสารประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19<br>3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและ | ข้อมูลจากระบบ MOPH-IC หรือ<br>ทะเบียนการให้บริการของพื้นที่ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วยลดป่วย ลดตาย จากโรคโควิด 19 |
| ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ <b>≥ ร้อยละ 90</b>                   | 4) บริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด<br>4) บริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                 | ข้อมูลทะเบียนการให้บริการของพื้นที่                         | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วยลดป่วย ลดตาย จากโรคโควิด 19 |

**คำนิยาม**

1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 หมายถึง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ม 607 และกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์) ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
2. **กลุ่ม 607** หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหลักของการให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่ม 1 ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป  
 กลุ่ม 2 ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
3. **กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์** หมายถึง กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 - 45 ปี



ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2566

## ประเด็นที่ 5

ลดป่วย ลดตาย

และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

หัวข้อ ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100



# ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100

## คำนิยาม



**ผู้บริหารระดับจังหวัด หมายถึง** นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทุกคน (ทั้ง ผชช.ว ผชช.ส และอื่น ๆ), หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกคน,  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์  
ทุกคนทุกตำแหน่ง (รวมรองบริหารด้วย), รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกคนทุกตำแหน่ง  
(รวมรองบริหารด้วย), หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลศูนย์, หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลทั่วไป  
ทุกคน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และหัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลทุกคน



**หลักสูตร ICS & EOC 100 หมายถึง** หลักสูตรการจัดการภาวะ  
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์  
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข



Website :หลักสูตร ICS 100


**\*\*ผู้บริหาร ตามคำนิยาม ต้องผ่านการอบรม หลักสูตร ICS 100 ผ่านทาง On Site หรือ On Line\*\***

อบรมผ่านระบบออนไลน์ของกรมควบคุมโรคที่ Website : <https://academy.ddc.moph.go.th>



## 2. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100

| รายละเอียดตัวชี้วัด  | เกณฑ์ประกอบการประเมิน (คะแนน)                                   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 | ผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 มากกว่าร้อยละ 80 | ผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 มากกว่าร้อยละ 85 | ผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 มากกว่าร้อยละ 90 | ผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 มากกว่าร้อยละ 95 | ผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 ร้อยละ 100 |





THANK YOU