

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒.๕๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
จำนวน ๑ คัน สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกรุด
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ความเป็นมา

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกรุด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รื้อถอนตู้ติดตามแผน ค่าใช้จ่ายการลงทุนประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นาตะกรุด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อนุมัติให้
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒.๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๕๕๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานสูง ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม
บำรุงรักษา และเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด เพชรบูรณ์ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับอภิสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งขอละสิทธิและควมคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สิงห์นนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน) (นางสาวเพ็ญภา พลเยี่ยม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำทำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้ำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องให้ผู้ลงนามของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดราย หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้ำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

เสนอผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้ำ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านที่สรุป กค(กวจ) ที่ ๐๔๐๕๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

มูลค่าสุทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งตั้งจดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มี การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมี ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน

ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สิงห์นนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน)

(นางสาวเพ็ญภา พลเยี่ยม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการซื้อจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอ เสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรอง บัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

(๕.๓) งานก่อสร้างที่การบัญชีกลางได้ขออนุมัติให้ผู้ประกอบการก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมาใช้บังคับ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์


๔.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรความจุ

กระบอกสูบรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๓ ลูกบาศก์เซนติเมตร ๑๖ วาล์ว DOHCVN Turbo อินเทอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สิงห์นนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน)

(นางสาวเพ็ญนภา พลเยี่ยม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๔.๑๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานเอมิสชัน (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร ๓ (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖)

๔.๒ ระบบส่งกำลัง

๔.๒.๑ ครีทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๒.๒ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ

๔.๓ ระบบเบรก

๔.๓.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

๔.๓.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๔.๓.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์ว ปรับ

แรงดันน้ำมันเบรก

๔.๓.๔ มีระบบเบรกมือ แยกเกา

๔.๔ ระบบบังคับล้อ

๔.๔.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๔.๔.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๔.๔.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบกันสะเทือน

๔.๕.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๔.๕.๒ ล้อหลัง เป็นแบบทวนบ踵นแผ่น พร้อมโซ้ค้อพ

๔.๖ ระบบไฟฟ้า

๔.๖.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมแปร์ ต่อ ชั่วโมง

๔.๖.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๖.๓ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๖.๔ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๖.๕ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีด

น้ำล้างกระจก

๔.๖.๖ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ

เครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ ผลิตไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๗ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของ กรมการขนส่งทางบก

๔.๖.๘ มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, สามารถเล่นระบบ MP๓ ได้ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒

ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๔.๗.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้

เพียงพอแก่การใช้งาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สิงห์นนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน) (นางสาวเพ็ญนภา พลเยี่ยม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

- ๕.๗.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่เพียงพอ
- ๕.๗.๓ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- ๕.๗.๔ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและความควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้

๕.๗.๕ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๗.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๕.๘ ถึงน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๘.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๕.๘.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๕.๙ ล้อและยาง

๕.๙.๑ ยางเป็นแบบเบรดีกล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๙.๒ กระพาะล้อเป็นล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๙.๓ มีกระพาะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุดและอุปกรณ์ล้อของอะไหล่

๕.๙.๔ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๕.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมี อุปกรณ์ ดังนี้

๕.๑๐.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๕.๑๐.๓ ประแจปากตาย (๖ หัว) ๑ ชุด (เบอร์ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙)

๕.๑๐.๔ ประแจแหวน (๖ หัว) ๑ ชุด (เบอร์ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙)

๕.๑๐.๕ คีมปากกว้าง ขนาดอย่างน้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ หัว

๕.๑๐.๖ คีมลือค ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ หัว

๕.๑๐.๗ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๕.๑๐.๘ ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๕.๑๐.๙ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ½ ปอนด์ ๑ ตัว

๕.๑๐.๑๐ ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ๑ หัว

๕.๑๐.๑๑ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก ๑ กล่อง

๕.๑๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๕.๑๑.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๕.๑๑.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๕.๑๑.๓ มีระบบล็อกเกียร์

๕.๑๑.๔ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๕.๑๑.๕ ไฟหน้าตัดหมอก


๕.๑๑.๖ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๕.๑๑.๗ มีถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ลูก บริเวณด้านหน้ารถ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สิงห์มนตรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญภา พลเยี่ยม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๔.๑๒ คุณสมบัติอื่น ๆ

- ๔.๑๒.๑ ผู้ขายรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๔.๑๒.๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๔.๑๒.๓ มีแผ่นโฟมบอร์ดเข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด
- ๔.๑๒.๔ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
- ๔.๑๒.๕ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

รับประกันคุณภาพ ๕ ปี

- ๔.๑๒.๖ สิรณบัตรจะต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๒.๗ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
- ๔.๑๒.๘ ให้สิทธิฯ พ่น ตราการกระทรวงสาธารณสุข ที่ประตูภายนอกห้องผู้ขับขี่ทั้ง ๒บาน (ซ้าย-ขวา) หรือติดสติ๊กเกอร์สีขาว ข้อความ “สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ที่ด้านบนกระจกบานหน้าผู้ขับขี่ ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงามและเห็นเด่นชัด

๔.๑๒.๙ คุ้มกันสาดประตูดรถ ทั้ง ๔ ด้าน

- ๔.๑๒.๑๐ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่ภายในรัศมี ๖๐ กิโลเมตรจากพื้นที่ ร.พ.ศ.ต.นาคะกรุด ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเอกสารแนบการพิจารณา

๔.๑๒.๑๑ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกรทั้ง การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๔.๑๒.๑๒ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ำมันในวันส่งมอบรถยนต์

๔.๑๒.๑๓ มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือ

ประกันภัย พ.ร.บ. ในวันส่งมอบรถยนต์

๔.๑๒.๑๔ มีประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งานงาน/๑ งานเงิน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สิงห์นนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรพงษ์ บุญอ่อน)

(นางสาวเพ็ญนภา พลเยี่ยม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ซื้อ


๑๐. การกำหนดระยะเวลาการชำระค่าปรับ

การรับประกันตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน จะต้องจัดการซ่อม แก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และต้องดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งการชำรุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สิงห์นนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........*ศิรินต*.....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน)

(นางสาวเพ็ญนภา พลเยี่ยม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อรถบรรทุก (ติ่มเชอ) ขนาด ๑. ตัน ปริมาตรกระบอกสูบใหม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี หรือใกล้เคียงชนิด สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชั้นเคลื่อน ๒. ล้อ แบบดับเบิ้ลมีดพื้น จำนวน ๑. คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐. บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐. บาท ราคา/หน่วย (ถั้วมี)..... ๙๙๐,๐๐๐. บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ นั้ญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์. กองมาตรฐานงบประมาณ ๑. สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔.๒.....
๔.๓.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑. นายสุวิทย์..... สิงหาคม..... ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..... ประธานกรรมการ
๒. นายสุรเชษฐ์..... บุญอ่อน..... ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ..... กรรมการ
๓. นางสาวเพ็ญภา พลเยี่ยม..... ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ..... กรรมการ

ลงชื่อ.....^{NP}.....ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์..... สิงหาคม.....)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....^{เพ็ญภา}.....กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์..... บุญอ่อน.....)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....^{เพ็ญภา}.....กรรมการ
(นางสาวเพ็ญภา พลเยี่ยม.....)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ